



HP Sales Central

HP Color LaserJet Pro MFP M182nw (7KW55A)

Activo desde 01-12-2019



Descripción general

Una impresora multifunción inalámbrica eficiente para obtener color y productividad de alta calidad.² Ahorre tiempo con Smart Tasks en la aplicación HP Smart e imprima y escanee desde su teléfono.³ Obtenga conexiones perfectas y elementos esenciales de seguridad para ayudar a mantener la privacidad y el control.

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

Libertad de trabajar en cualquier lugar

Obtenga impresiones y escaneados desde su dispositivo móvil con facilidad, gracias a HP Smart, la mejor aplicación de impresión móvil en su categoría.^{3,4}

Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a accesos directos personalizables con Smart Tasks en la aplicación HP Smart. Escanee y suba los documentos a la nube, envíelos por correo electrónico y mucho más, con un simple toque.³

Organice documentos un 50 % más rápido gracias a Smart Tasks⁵, la primera aplicación de impresión móvil que automatiza las tareas de escaneado.⁶

Calidad y rendimiento HP confiable

Obtenga color de alta calidad y el mejor rendimiento de impresión gracias a los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.

Imprima, copie y escanee con facilidad y rapidez directamente en el panel de control.

Logre las impresiones profesionales que desea de manera rápida. Esta impresora produce sus documentos en alta velocidad.

Funciones de seguridad esenciales, conexiones confiables

Funciones de seguridad esenciales para ayudar a mantener la privacidad y el control, que incluyen cifrado básico y protección con contraseña.

Obtenga conexiones más veloces y confiables con la banda dual Wi-Fi®.⁸

Comparta recursos fácilmente: acceda e imprima con redes Ethernet e inalámbricas.²



La mejor aplicación de impresión móvil de su categoría⁴

Obtenga impresiones y escaneados desde su dispositivo móvil con facilidad, gracias a HP Smart.^{3 3, 4}



Potente impresión. Consumo inteligente de energía.¹⁰

Confíe en el color de alta calidad y el mejor rendimiento de impresión gracias a los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.¹⁰

Automatice las tareas de escaneo y ahorre tiempo

Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a accesos directos personalizables usando Smart Tasks en la aplicación HP Smart.^{3 3}



Realice las tareas esenciales: imprima, escanee y copie.

Organice las tareas con facilidad y realice muchas de ellas con un solo dispositivo: imprima, escanee, copie y envíe fax.



Panel de control simple e intuitivo

Imprima fácilmente y con rapidez directamente desde el panel de control.

Especificaciones

Funciones

Imprime, copia, escanea

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 17 ppm

(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 17 ppm

(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Primera página impresa en negro (carta, lista)

Apenas 11,6 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

Apenas 13,5 s

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 30.000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

150 a 1500

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Velocidad del procesador

800 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; URF

Pantalla

LCD de 2 líneas con teclado numérico

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Sensor de papel automático

No

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager

Gestión de seguridad

Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: activa y desactiva recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificado, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3

Fuentes y tipos de caracteres

84 fuentes TrueType escalables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®

Capacidad inalámbrica

802.11 b/g/n incorporado; autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.11x; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Conectividad, estándar

Puerto Hi-Speed USB 2.0; USB host frontal con puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100 Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5GHz inalámbrico

Requisitos mínimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores (32 bits únicamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Se proporciona compatibilidad con Windows Server mediante el instalador de línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15); Disco duro de 200 MB; Se requiere conexión a Internet para realizar la descarga; USB

Sistemas operativos compatibles

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (32 bits únicamente), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores (32 bits únicamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Se proporciona Windows Server mediante el instalador de línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15); Disco duro de 200 MB; Se requiere conexión a Internet para realizar la descarga; USB. Linux (para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>). Unix (para obtener más información, consulte <http://www.hp.com>)⁷

(No compatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits); Los "sistemas operativos compatibles" no son admitidos por el software INBOX, pero se pueden descargar en línea; El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Windows Server solo cuenta con el controlador de instalación; El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32 bits o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. La asistencia de Windows Server se suministra a través del instalador de la línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15); Disco duro de 200 MB; Se requiere conexión a Internet para realizar la descarga; USB. Linux (para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>). Unix (para obtener más información, consulte <http://www.hp.com>)

Memoria, estándar

DDR de 256 MB y flash de 128 MB

Memoria, máxima

DDR de 256 MB y flash de 128 MB

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 150 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 150 hojas (altura de pila de 15 mm) en la Bandeja 1

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 150 hojas (altura de pila de 15 mm) en la Bandeja 1

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 100 hojas

Capacidad de salida

Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm)

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm)

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 15 mm (se recomiendan solo 5 sobres o menos a la vez)

Tipos de soportes

Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina

Peso de soporte, admitido

de 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP mate de hasta 200 g/m²; de 60 a 163 g/m² (con revestimiento/brillante, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP brillante de hasta 220 g/m².

Tipo de escáner

Cama plana

Formato del archivo de digitalización

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits

8 bits (monocromática); 24 bits (color)

Formatos de archivo, admitidos

PDF; JPG

Modos de entrada de digitalización

Copiado de panel frontal; Software HP Scan; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

Velocidad de copiado en negro (normal, carta)

Hasta 17 ppm

Velocidad de copiado en color (normal, carta)

Hasta 17 ppm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Configuraciones de copia

Cantidad de copias; Reducir o ampliar; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Compaginado; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevas opciones predeterminadas; Restaurar opciones predeterminadas

Fax

No

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía por número de pieza con número de identificador del código de opción)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía

313 vatios (impresión activa), 7,4 vatios (lista), 0,7 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado manual), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), y 1,0 vatios (apagado automático y Wake on LAN)²

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

ES: 0,203 kWh/semana; BA: 0,531 kWh/semana

Eficiencia de energía

EPEAT® Silver; Certificación ENERGY STAR®

Certificado Energy Star

Sí

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

420 x 380 x 292,6 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

420 x 435 x 295 mm

Peso

15.7 Kg.

Número UPC

193905485635

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

497 x 379 x 466 mm

Peso del embalaje

18,4 kg

Piezas por pallet

NA: 30; EMEA/AP: 24

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

NA: 1200 x 1000 x 2480 mm; EMEA/AP: 1200 x 1000 x 2014 mm

Peso del pallet

NA: 574.7 kg; EMEA/AP: 464,3 kg

País de origen

Fabricado en Vietnam

Contenido de la caja

Impresora HP Color LaserJet Pro MFP M182nw; Cartucho inicial HP LaserJet Negro (rendimiento de aproximadamente 800 páginas); Cartucho inicial HP LaserJet Cian; Cartucho inicial HP LaserJet Amarillo; Cartucho inicial HP LaserJet Magenta (rendimiento combinado de aproximadamente 700 páginas a color[C/A/M]); Guía de instalación; Cable de alimentación; Cable USB

Cable incluido

Sí, 1 USB

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner HP LaserJet 215A W2310A, negro (rendimiento de aproximadamente 1050 páginas);
Cartucho de tóner HP LaserJet 215A W2311A, cian (rendimiento de aproximadamente 850 páginas);
Cartucho de tóner HP LaserJet 215A W2312A, amarillo (rendimiento de aproximadamente 850 páginas);
Cartucho de tóner HP LaserJet 215A W2313A, magenta (rendimiento de aproximadamente 850 páginas)

(Rendimiento declarado promedio de cartucho de sustitución combinado (C/A/M) 215A (AMS+APJ)/216A (EMEA) de aproximadamente 850 páginas y rendimiento promedio en negro de aproximadamente 1050 páginas en base a ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>)

Software incluido

Sin CD (el software no está incluido en la caja). El software se puede descargar solo en hp.com, <http://123.hp.com/laserjet> o 123.hp.com

Garantía

Un año de garantía para cambio de unidad. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Descripción general

- El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Ciertas funciones/ciertos software están disponibles únicamente en idioma inglés.
- En comparación con las aplicaciones de impresión móvil de fabricantes de equipamiento original para la mayoría de las impresoras láser, de inyección de tinta y Todo-en-Uno más vendidas para el hogar y la oficina en el hogar, con un precio menor o igual a USD 429,99. Participación en el mercado según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el 2.º trimestre del año calendario 2018. Declaración en base a la investigación de aplicaciones de impresión móvil del fabricante de impresoras y las pruebas y el estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab que encargó realizar HP. Consulte el informe de septiembre de 2018 en <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>
- En base a pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado en base a lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en la computadora de escritorio o el dispositivo móvil, 2) la configuración del acceso directo de Smart Tasks, 3) los trabajos de escaneado que tienen más de 2 a 3 tareas asociadas a ellos (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación de ahorro de tiempo promedio es en base al uso de un software de escaneo para impresora y computadora de escritorio con el fin de completar tareas de escaneo similares. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Ciertas funciones/ciertos software están disponibles únicamente en idioma inglés.
- En comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno de escritorio de inyección de tinta y a color que tienen un precio menor que USD 299. Estudio de investigación de Keypoint Intelligence-Buyers Lab llevado a cabo en 2018 por HP en base a la encuesta de investigación de especificaciones, informes de sustentabilidad y comunicados de prensa publicados por fabricantes de impresoras al 15/12/2018 y no confirmados mediante una prueba de laboratorio. Participación en el mercado según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el 3.º trimestre del año calendario 2018, comunicado del 3.º trimestre de 2018. La habilidad de automatizar trabajo definido como contar con la capacidad de usar la aplicación de impresión móvil del fabricante de equipamiento original para crear un flujo de trabajo de múltiples pasos en un dispositivo móvil y hacer que un acceso directo aparezca en la aplicación y/o en el panel de control de la impresora; y/o usar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de tipo inteligente para nombrar un archivo escaneado en base a las primeras palabras de un documento. Para obtener más información, consulte <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>
- El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).
- En base al uso de energía reducido de impresoras HP LaserJet y cartuchos con JetIntelligence lanzados desde 2015 en comparación con versiones de tóner anteriores sin JetIntelligence, usando la metodología EnergyStar.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Generalmente, los valores del consumo de energía se basan en la medida de un dispositivo de 115 V.
- 7 No compatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits); Los "sistemas operativos compatibles" no son admitidos por el software INBOX, pero se pueden descargar en línea; El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Windows Server solo cuenta con el controlador de instalación; El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo

Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

| | | |
|--------|---|--------|
| Activo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, amarillo | W2312A |
| Activo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, cian | W2311A |
| Activo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, magenta | W2313A |
| Activo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, negro | W2310A |

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.