



HP Sales Central

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica (4SB24A)

Activo desde 25-09-2019

Descripción general



Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador de documentos automático ofrece calidad garantizada y hasta 12.000 páginas en negro y hasta 8000 páginas a color.⁸ Obtenga conexiones más rápidas con banda dual Wi-Fi¹ e impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.²

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

La última tecnología ofrece calidad sobresaliente

Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.

Imprima fotos resistentes a la decoloración que perduren.³

Imprima, en su propia oficina, folletos, volantes, fotos y otros documentos sin márgenes con un aspecto fantástico.

Impresión de altos volúmenes, impresión de bajo costo: diseño innovador

Controle y mantenga los niveles de tóner con facilidad gracias al diseño de tanque integrado y un sensor de tinta automático.

Rellene fácilmente su sistema de tanque de tinta con botellas resellables que no se derraman.⁷

Obtenga hasta 12.000 páginas en negro o hasta 8000 páginas a color.⁸

Conexiones más veloces, productividad sencilla

Obtenga conexiones más veloces y confiables con la banda dual Wi-Fi®.¹

Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks.²

Obtenga la libertad de trabajar desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart, imprima, escanee y copie desde su teléfono.²



Su conexión de confianza

Obtenga conexiones más veloces y confiables con Wi-Fi® de doble banda.²



Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora

Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks. Escanee a la nube, correo electrónico y más, con un simple toque.³



Imprima, escanee y copie en cualquier lugar

Obtenga la libertad de trabajar desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart. Imprima, escanee y copie desde su teléfono.³



Calidad excepcional HP

Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.

Especificaciones

Funciones

Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica

Compatibilidad con varias tareas

No

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 11 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 22 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 11 ppm⁵

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

400 a 800

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador

1,2 GHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Pantalla

Pantalla gráfica monocromática de 5,58 cm (2,2") (gráficos monocromáticos)

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)

Sensor de papel automático

No

Compatible con Mac

Sí

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa³

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada

Conectividad, estándar

USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE

Conectividad, opcional

Ninguno/a

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14

(Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14)

Memoria, estándar

256 MB; Memoria integrada

Memoria, máxima

256 MB

Ranuras de memoria

No

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 100 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 100 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 100 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 30 hojas

Capacidad de salida

Hasta 30 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 30 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes, personalizado

3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas

Tipos de soportes

Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado

Peso de soporte, recomendado

75 g/m²

Peso de soporte, admitido

Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m²

Impresión sin bordes

Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)

Tipo de escáner

Camara plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalización

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits

24 bits

Tamaño de escaneo, máximo

8,5 x 11,69 pulg.

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 14 pulg.

Capacidad del alimentador automático de documentos

Hasta 35 hojas

Formatos de archivo, admitidos

BMP; PDF; JPG; PNG; TIF

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático)

Velocidad de copia en negro (borrador, A4)

Hasta 22 cpm⁴

Velocidad de copia en color (borrador, A4)

Hasta 14 cpm⁴

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 10 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 2 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 ppp

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Configuraciones de copia

Cantidad de Copias, Redimensionar, Calidad, Más claro/más Oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Compaginar, Mejora

Alimentación

Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Interno integrado

Consumo de energía

0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión)²

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,14 kWh/semana

Eficiencia de energía

Apto para ENERGY STAR®

Certificación ENERGY STAR®

No

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

449 x 373 x 198 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

449 x 605.65 x 258.7 mm

Peso

6,19 kg

Número UPC

(A82) 193424413430; (A80) 193424413362; (AC8) 193424413492; (ACJ) 193424413386; (AK3) 193424413393; (AKH) 193424413485; (AKY) 193424413508; (BEW) 193424413447; (BFR) 193424413454; (BG2) 193424413423; (BH0) 193424413416; (BHG) 193424413478; (BHH) 193424413379; (BHJ) 193424413409; (AB2) 193015416130

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

495 x 238 x 480 mm

Peso del embalaje

8,5 kg

Cantidad por pallet

50

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2400 mm

Peso del pallet

425 kg

País de origen

Producto de China

Contenido de la caja

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica; Dos botellas de tinta originales HP GT53XL, de 135 ml, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Tarjeta de garantía, cable de alimentación [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Cable incluido

WW: No, compre el cable (USB) por separado; AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m (excepto Taiwán, Hong Kong y Singapur)

Cartuchos de reemplazo

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52 cian MOH54AL; Botella de tinta original HP GT52 magenta MOH55AL; Botella de tinta original HP GT52 amarilla MOH56AL; Pack de 3 botellas de tinta original HP GT52 cian/magenta/amarilla X4E44AL. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Software incluido

Software de la impresora HP, actualizaciones de HP, HP Photo Creations

Garantía

Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de

<http://www.hp.com/support>; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes

Descripción general

- 1 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).
- 2 Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting.
- 3 Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence.
- 7 Con uso respetando las instrucciones de configuración.
- 8 Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba cada una. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
- 3 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil; consulte <http://hpconnected.com>. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ es compatible con macOS Mojave, iOS 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo macOS o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft.
- 4 Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- 5 Después de la primera página o después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte: hp.es/deskjet

Consumibles

Suministros de tinta

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Activo	Botella de tinta original amarilla HP GT52	M0H56AE
Activo	Botella de tinta original cian HP GT52	M0H54AE
Activo	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VW22AA
Activo	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VW22AL
Activo	Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VW21AA
Activo	Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VW21AE
Activo	Botella de tinta original magenta HP GT52	M0H55AE

Papel HP diseñado para impresoras de inyección de tinta

Papel fotográfico para inyección de tinta HP

Activo	25 hojas de papel fotográfico mate HP, 4 x 6 pulgadas	6QH46A
--------	---	--------

Papel HP para usos múltiples

HP Multi-use Professional Paper

Activo	Papel para folletos satinado HP Inkjet de 180 gramos - 150 hojas/tamaño Carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")	Q1987A
--------	--	--------

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.