

CÓDIGO: 560569

MONITOR CURVO 24 FHD VGA HDMI 100Hz LS24D366



4 características principales

1800R

Pantalla Curva con radio de
1800R

100Hz
Refresh Rate

Tasa de refresco de 100Hz



Game Mode



Modo Eye Saver

Cuida la vista fácilmente

CODIGO SAP: 564569

La curva que potencia tu experiencia

Pantalla Curva con radio de 1800R

Una experiencia visual más inmersiva. La pantalla curva se adapta a tu campo de visión, creando una vista más amplia que mejora la percepción de profundidad y minimiza las distracciones del entorno, ayudándote a mantener el enfoque de lo que ves en pantalla.



CODIGO SAP: 564569

Cuida tu vista fácilmente

Modo Eye Saver y menos parpadeo en pantalla

Protege tu visión y mantente cómodo, incluso durante largas frente al monitor. Reduce la luz azul y el parpadeo en pantalla para trabajar con mayor concentración.



Especificaciones

[Expandir todo](#)

Resumen

Resolución	Relación de aspecto	Curvatura de pantalla	Brillo (Típico)
FHD (1,920 x 1,080)	16:9	1800	250cd/m ²
Proporción de Contraste Estático	Tiempo de Respuesta	Tasa de Refresco	Ángulo de Visión (H/V)
3,000:1(Typ.)	4(GTG)	Max 100Hz	178°(H)/178°(V)

Pantalla

Tamaño de Pantalla (Clase)	Plano / Curvo	Tamaño del Monitor Activo (HorizontalxVertical)(mm)	Curvatura de pantalla
24	Curved	521.395x293.284mm	1800
Relación de aspecto	Tipo de Panel	Brillo (Típico)	Brillo (Mínimo)
16:9	VA	250 cd/m ²	200 cd/m ²
Proporción de Contraste Estático	Resolución	Tiempo de Respuesta	Ángulo de Visión (H/V)
3,000:1(Typ.)	FHD (1,920 x 1,080)	4(GTG)	178°(H)/178°(V)
Soporte de Color	Cobertura sRGB	Tasa de Refresco	
Max 16.7M	95%	Max 100Hz	

General

Eco Ahorro Plus	Modo Eye Saver	Flicker Free	Certificación Windows
Sí	Sí	Sí	Windows 11
Off Timer Plus			
Sí			

Interfaz

D-Sub	HDMI	HDMI Version	Auriculares
1 EA	1 EA	1.4	Yes
Versión de concentrador USB			
No			

Audio

Speaker Output
No

Condiciones de Operación

Temperatura	Humedad
10~40 °C	10~80, Non-condensing

Diseño

Color Delantero	Rear Color	Stand Color	Tipo de soporte
BLACK	BLACK	Black high Glossy+Etching	SIMPLE
Inclinación	Montaje en Pared		
-2.0º(±2.0º) ~ 22º(±2.0º)	75.0 x 75.0		

Energía

Fuente de alimentación	Consumo de energía (Max)	Tipo
AC 100~240V	25 W	External Adaptor

Tamaño

Dimensión del Conjunto con Soporte (AnchoxAltoxFundidad)	Dimensión del Conjunto sin Soporte	Dimensiones del Paquete (AnxAlxP)
547.8 x 423.9 x 234.2 mm	547.8 x 325.6 x 102.0 mm	612.0 x 162.0 x 390.0 mm

Peso			^
Peso con base	Peso sin base	Peso del paquete	
3.1 kg	2.6 kg	4.9 kg	

Accesorios		^
Largo del Cable de Poder	Cable HDMI	
1.5 m	Yes	