

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	1/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

IDENTIFICACION

CODIGO	NOMBRE
103131050006	REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE


ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Líquido incoloro, transparente cristalino.	ITLAB002
2	Aroma	Ninguna	Característico	ITLAB002
3	pH	Ninguna	12,0 – 14,0	ITLAB003
4	Índice de Refracción	°Brix	20 mínimo	ITLAB007
5	Densidad a 20 °C	g/mL	1,015 – 1,050	ITLAB010


DESCRIPCION	FORMATO
Foto	
Formato del Producto	REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR 12 X 900 CC
Código producto terminado	103131050006
N° Código de Barra, EAN13	7805020115788
Marca	Excell
Tiempo de vida útil	2 Años

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	2/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----


ETIQUETA	FORMATO
Foto	
Material	Papel Esmaltado, semibrillante
Tipo	Autoadhesiva, dos etiquetas
Largo (mm)	115 ± 2
Ancho (mm)	77 ± 1
Color	Blanca
EAN	7805020115788

ENVASE	FORMATO
Foto	
Material	PEAD
Gramaje (g)	55 ±1
Tipo	Jarra 900cc
Largo (mm)	273
Ancho (mm)	42
Alto (mm)	100
Color	Blanco

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	3/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

TAPA	FORMATO
Foto	
Material	Polipropileno
Gramaje (g)	2,4 ± 0,5
Tipo	Tapa
Largo (mm)	N/A
Ancho (mm)	30 ± 1
Alto (mm)	18,9 ± 0,4
Color	Semitransparente

	FORMATO
INSTRUCCIONES	Etiqueta posterior
Precauciones	Etiqueta posterior
Composición	Agua Desionizada, Tensoactivos, 2- Butoxietanol, Alcalinizantes, Aroma.

UNIDAD DE EMPAQUE	FORMATO
Tipo	Caja Cartón corrugado
DUN	17805020115785
Espesor (mm)	4
Largo (cm)	31,3
Ancho (cm)	21,5
Alto (cm)	28,3
Peso Neto (g)	11000 aprox,
Arte	Logo Excell
Marcado	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Método de Cierre	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	12
Pictograma	



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Pablo Aravena	Vigencia 08/06/2021	4/4
------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

UNIDAD DE PALLET	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Tipo	Primera Selección
Descripción	Pallet base perimetral, con taco cerrado
Material	Madera
Largo (cm)	120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4
Alto (cm)	≤120 ± 5
Peso Neto (Kg)	468 aprox.
Pictograma	N/A
Marcado	N/A
Método de Cierre	Film stretch
Unidades por pallets (un)	45 cajas/540 unidades

ALMACENAMIENTO	
Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

Referencias: No hay

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Ve6rsión	Párrafo	Modificación Realizada
08/06/21	1	--	Origen del documento