

Cartucho de tóner original HP 81A


LaserJet negro

CF281A

Cartuchos de tóner originales HP LaserJet excepcionalmente confiables que logran resultados de impresión superiores ayudan a que las empresas muestren lo mejor de sí con documentos de calidad profesional, conserven sus recursos y ahorren tiempo al aumentar la eficacia en la oficina.

Activo entre

31 ago 2014 - A determinar



Descripción general

Produzca documentos de calidad profesional y de los que su empresa puede estar orgullosa, página tras página.

Conserve recursos, imprima grandes volúmenes y confíe en un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito.

Aumente la eficacia de la oficina. Instale los cartuchos e imprima a gran velocidad y reciba los consumibles de reemplazo fácilmente[1].

Especificaciones

Cantidad de paquete	1
Código UNSPSC	44103103
Color(es) de consumibles de impresión	Negro
Colores de cartuchos	Black
Compatibilidad 01	HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606, M630, M632
Compatibilidad 02	HP LaserJet M605, M630
Compatibilidad 03	HP OfficeJet Pro 8730
Compatibilidad con hardware	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f, impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn
Contenido de la caja	1 cartucho
Contenido de material reciclado	16%
Encabezado de compatibilidad	Los cartuchos de tóner HP 81 funcionan con:

Garantía	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRA CONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.
Garantía del fabricante	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Margen de temperaturas operativas	10 a 32.5 °C
Nombre de visualización del producto	Cartucho de tóner HP 81A (CF281A), negro
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Rango de humedad en inactividad	De 20 a 80% HR
Rendimiento de inicio mono	10500
Rendimiento de la página (blanco y negro)	10.500
Rendimiento en cantidad de páginas (negro)	1 negro (aproximadamente 10.500 páginas)
Rendimiento en páginas	10500
Rendimiento mono	10500
Se requiere registro	No
Segmento (filtro)	Tóneres HP tradicionales
Selectividad	81A
Subgrupo	Standard Capacity Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tóner de capacidad estándar
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	Inteligente
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Tipo de componente	Cartridges
Tipo de suministro	Cartridges

Logística

Cantidad de capas en pallet	3
Cantidad por pallet europeo	36
Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)	12
Cartones por capa	15
Cartones por pallet	45
Código UNSPSC	44103103
Contenido de la caja	1 cartucho
Cuenta de producto por unidad	1
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	391 x 193 x 300 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1173 x 965 x 1044 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	391 x 193 x 300 mm
Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)	1173 x 772 x 1049 mm
Número de apilado para caja de cartón	12
Número UPC	887758147894
País de origen	Fabricado en Japón y China
Peso	Aproximadamente, 1,71 kg
Peso del empaque	Aproximadamente, 2,47 kg
Peso del pallet	131,7 kg
Piezas por pallet	45

Descripción general

[1] Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/learn/suresupply>. Incompatible con Windows® 2000.

[2] Rendimiento promedio aproximado según ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

Renuncia de responsabilidad

La imagen del producto puede diferir del producto real

[6] Visite <http://www.hp.com/go/suppliesclaims>.

[7] La disponibilidad del programa HP Planet Partners puede variar. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/recycle>. Respecto de los materiales reciclados de los cartuchos, visite <http://www.hp.com/go/recycledcontent>.