

Impresora HP Color LaserJet Pro 4203dw

5HH48A

Series →

Obtenga una impresora a color ultrarrápida y fácil instalación con LaserJet Pro.



→

Descripción general

Máxima productividad a todo color

Ayude a su equipo de trabajo empresarial con esta impresora compacta, de alto rendimiento y a color que es ideal para hasta 10 usuarios. Mejore su flujo de trabajo gracias a la máxima velocidad de impresión para satisfacer entornos de alta demanda. Evite interrupciones con la conexión Wi-Fi® que busca, de manera inteligente, la conexión más estable para permanecer en línea. [7]

Haga más con las funciones de productividad inteligentes [1,2]

La mejor aplicación de administración de flujo de trabajo de documentos para las pequeñas y medianas empresas de trabajo flexible de la actualidad. [1] Automatice sus tareas para lograr mayor éxito. Los accesos directos simples permiten que su personal complete tareas de múltiples pasos con un solo toque. La conectividad sin problemas le permite imprimir desde cualquier lugar, dispositivo o red. [1]

Instale y administre desde un único panel de control [2]

Conecte su flota de impresoras. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes permiten al personal hacer más, no importa donde se realice el trabajo. [1] Smart Admin permite administrar sus impresoras HP conectadas en la nube desde cualquier lugar mediante un único panel de control. [2] Evite interrupciones con la conexión Wi-Fi®7 que busca lograr, de forma inteligente, la mejor conexión para permanecer en línea. [7]

Mejore su seguridad con HP Wolf Pro

Obtenga seguridad de inmediato para su flota de impresoras. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté. Valide antes de operar. La configuración segura utiliza la firma del código de arranque antes de su encendido. Adelántese a posibles riesgos de seguridad. Las actualizaciones de rutina lo ayudan a defenderse ante las últimas amenazas.

Especificaciones

Accesorios	Bandeja de papel para 550 hojas HP Color LaserJet Pro 28N93A
Actualizaciones de controlador	Puede obtener controladores y software actuales de impresoras HP en el sitio web de Servicio de atención al cliente de HP: Ir a http://www.hp.com/support/ (es posible que se deba seleccionar el país o región) Seleccione "Soporte"; Seleccione "Soporte", luego "Software y controladores" y, finalmente, "Impresora". Ingrese el nombre o número del producto (el sistema operativo se detecta automáticamente) y seleccione un controlador u otro software; luego, haga clic en "Descargar" para obtener el software deseado
Administración de impresoras	Software HP Web JetAdmin; Administrador de seguridad; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos para administrador de impresoras inteligentes para controlador de impresión universal de HP Smart (configuración de controlador; utilidad - controlador; utilidad de implementación para administrador de impresión administrada)
Alimentación	Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción)
Alimentador de sobres	No
Almacenamiento de datos	Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB)
Ampliación de memoria	No disponible

Área de impresión máxima	212 x 352 mm
Área de pantalla (imperial)	2.0 x 1.3 inch
Área de pantalla (métrica)	51,6 (An.) x 30,1 (Alt.) mm
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	3
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en negro (normal)	ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada
Capacidad de entrada	Hasta 300 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional)
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 15 sobres
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 20 sobres
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidades de red	Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Características técnicas	Impresión automática a doble cara; Impresión Bluetooth; Administración de flotas basada en la nube; Tamaño compacto; Impresión en la red; HP Auto-On/Auto-Off; Tóner TerraJet; Impresión privada mediante NIP; Calidad de impresión profesional; USB directo; Wi-Fi Direct; Se fabricó con plásticos reciclados
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X
Certificaciones y conformidades	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); TUV y marca GS (Alemania); Departamento de Normas Industriales de Camboya; Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección - BSMI (Taiwán); Certificación de producto obligatorio en China - CCC (China); Registro de la Oficina de Normas de la India - BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones en países de Europa Oriental; Marca CE; Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país.
Certificado Energy Star	No
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 50.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 50,000 pages
Código UNSPSC	43212105
Color o negro	Color
Colores de impresión	Sí

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Wi-Fi Direct; Impresión USB; Almacenamiento opcional de trabajos a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB); Impresión con USB directo
Compatibilidad electromagnética	CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) /EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CRF Parte 15, Clase B, ICES-003, Número 7, Clase B. Otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país.
Compatible con Mac	Sí
Conectividad, estándar	1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático
Conformidad Blue Angel	No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)
Consumibles especiales	Cartucho TerraJet
Contenido de la caja	HP Color LaserJet Pro 4203dw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 1200 páginas; Cian, magenta y amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación), volante reglamentario, tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support ; Cable de alimentación; Cable USB.
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Telecomunicaciones inalámbricas: Apartado 15, subapartados C y E (UNII), del título 47 del CFR de la FCC; Apartado 15, subapartados C y E, del título 47 del CFR de la FCC; Edición general 4 del IRSS/edición 2 de 2017 de la RSS 247 y edición 5 de 2015 de la RSS 102; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Otras aprobaciones para telecomunicaciones que requiera cada país.
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas
Entrada de manejo de papel, opcional	Bandeja para 550 hojas opcional
Especificaciones del nombre corto del producto	Impresora HP Color LaserJet Pro 4203dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Puerto de unidad flash USB frontal
Especificaciones y nombre del producto	HP Color LaserJet Pro 4203dw Printer: Prints up to 35/33 ppm black & colour (letter/A4); Up to 50,000 page duty cycle; recommended for up to 4,000 pages per month; Auto-duplex; dual-band wireless networking; gigabit ethernet networking; Wi-Fi Direct; 850 sheet maximum input capacity; multipurpose tray
Etiquetas ecológicas	CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India
Fax	No
Fuentes y tipos de caracteres	111 fuentes TrueType escalables
Funciones	Impresión
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática dúplex, compaginación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de calidad de impresión HP Premium, acepta diferentes tamaños y tipos de papel
Garantía del fabricante	Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía A033)
Impresión a doble cara	Automático
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 30 a 70 % de HR (sin condensación)
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo
Manejo de impresiones terminadas	Alimentador de hojas
Margen de temperaturas operativas	10 a 32.5 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 27 °C

Margen derecho (A4)	4,23 mm
Margen inferior (A4)	4,23 mm
Margen izquierdo (A4)	4,23 mm
Margen superior (A4)	4,23 mm
Memoria	512 MB
Memoria máxima	512 MB
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[4] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC Energy Star basado en el resultado de la prueba de 115 V; TEC Blue Angel basado en el resultado de la prueba de 230 V.
Nota al pie sobre etiquetas ecológicas	[3] Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro según el país.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[7] Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.
Nota sobre consumo de energía	[5] Valores basados en resultados de pruebas de 115 V con el método de prueba Energy Star.
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[7]
Número RMN	BOISB-2000-01
Números de tarifa	Código AM básico/HTS nacional 8443321010; código HTS de UE básico 8443321000; código HTS de AP básico 84433231
Páginas en color de impresora (color MPV)	201
Páginas en negro de impresora (negro MPV)	301
Panel de control	LCD de 4 líneas con dial giratorio y botón de presión para seleccionar el menú
Pantalla	2.0-in Circular Color LCD
Peso de soporte recomendado (doble cara)	Papel normal de 60 a 163 g/m ² , satinado de 105 a 200 g/m ²
Peso de soporte, admitido	60 a 163 g/m ² (tarjetas postales de hasta 176 g/m ² , papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m ²)
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP)
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	Papel de 60 a 163 g/m ² (tarjetas postales de hasta 176 g/m ² , papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m ²)
Peso del soporte de impresión (bandeja 3)	Bandeja 3 opcional: 60 a 163 g/m ² (tarjetas postales de hasta 176 g/m ² , papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m ²)
Primera página impresa en color (A4, reposo)	10,5 segundos
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En tan solo 10,2 segundos

Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 9.1 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 10.0 sec
Principales características	Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Puerto de unidad flash USB frontal
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios en la web, Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Rendimiento de aproximadamente 1200 páginas en negro y compuesto de aproximadamente 1000 páginas en cian, magenta y amarillo
Requisitos mínimos del sistema	Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com;
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com;
Resolución de impresión color (normal)	ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	10,5 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)	As fast as 10.3 sec
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)	As fast as 10 sec
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	9,5 segundos
Se requiere registro	No
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas
Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); UL62368-1 2.ª ed. 2014-12-01, CSA C22.2 n.º 62368-1-14, 2.ª ed.; Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país.
Sensor de papel automático	No
Sistema operativo (tipo de compatibilidad)	Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com ; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Linux- Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Servidor Novell iPrint; Unix: para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts ; Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016 de 64 bits; Windows Server 2019 de 64 bits; Windows Server 2022 de 64 bits; (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; SO móviles; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64 bits); (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes)
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Software incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://hp.com o http://123.hp.com

Software para descargar	Desde http://123.hp.com - HP Easy Start (instalación guiada del software para Windows y Mac); Desde http://hp.com para Windows OS-Software y controladores de solución completa; Software y controladores de solución básica; Controlador de impresión discreto HP PCL6 XPS; Documentación y soporte del producto; Desde http://hp.com para Mac OS-; Controlador de impresión HP Mac OS-; HP Easy Admin; Controlador de fax universal de HP; Solución de escaneo universal de HP; Para Mobile OS-; iOS. Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/businessmobileprinting ; Android. Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/businessmobileprinting ; En http://hp.com para administradores de impresoras -; Kit de recursos para administrador de impresoras (configuración de controlador; Utilidad - Utilidad de implementación de controlador - Administrador de impresión administrada); Controladores de impresión universal de HP PCL6 GDI y PS GDI para Windows. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com ; Controladores de impresión SAP: para obtener más información, consulte http://support.hp.com/us-en/document/c05051702 ; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; Controlador de impresora. Para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Controlador de impresora de secuencias de comandos para modelo Unix; Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte http://support.hp.com ; Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda; Haga clic en Guías del usuario e introduzca el nombre del producto y busque la guía del usuario; Busque (nombre del producto) - Guía del usuario; Busque la sección Sistemas operativos compatibles; Sistemas operativos compatibles; Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte también www.hp.com/go/upd ; HP Smart Suite Basic (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP Smart Suite Advanced (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP SmartApp (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Extensión de Chrome; Complemento para Android
Tamaño del soporte, bandeja 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5)
Tamaño del soporte, bandeja 2	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5)
Tamaño del soporte, bandeja 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS)
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; A5; 16 000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R
Tamaños de soportes, personalizado	A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Láser
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Tecnologías de resolución de impresión	HP ImageREt 2400, calibración PANTONE®
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 50 segundos
Tipo de componente	Printer
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: 50; sobres: 5
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	Hojas: 250; sobres: 10
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3	Hojas: 550
Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 29 ipm

Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 35 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión en color (vertical, A5)	Hasta 44 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 44 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 35 ppm
Velocidad del procesador	1200 MHz
Vida del motor	100000
Volumen de páginas mensuales recomendado	750 a 4000

Descripción general

[1] Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles solo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho a agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los países. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. Las funciones de fax solo permiten enviar un fax. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Consulte la información en www.hpsmart.com.

[3] HP Web Jetadmin es gratis y está disponible para descarga en hp.com/go/webjetadmin.

[4] Cálculos de HP basados en los datos normalizados de TEC de ENERGY STAR®, en los cuales se comparan impresoras HP LaserJet de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/ecosmart

[5] Los recursos de la tecnología Auto-On/Auto-Off de HP dependen de la impresora y la configuración; pueden requerir la actualización del firmware.

[6] Reciclaje: La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales HP se encuentran disponibles actualmente en más de 60 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa, América del Norte y América del Sur a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.

[7] Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5 GHz. Admite tanto 5 GHz como 2,4 GHz usando hasta 112 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5 GHz (hasta 150 mb/s) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mb/s). Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting.

[8] HP JetAdvantage Security Manager se debe comprar por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.

[13] Reducción de plástico calculada por página según el peso del cartucho en gramos y el rendimiento declarado en cartuchos HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte hp.com/TerraJet/plasticreductions.

[14] Modo de impresión estándar para la serie HP Color LaserJet Pro con tecnología HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte hp.com/TerraJet/colors.

[15] Cálculos de HP basados en datos de TEC Energy Star® normalizados en cartuchos HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte hp.com/TerraJet/energysaving.

Especificaciones

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.

[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>

[3] Tenga en cuenta que los productos de las series HP Color LaserJet Pro 4201 y MFP 4301 tienen certificación ENERGY STAR 3.0 en Estados Unidos y las series HP Color LaserJet Pro 4203 y MFP 4303 cumplen los límites de consumo eficiente de energía con etiqueta ecológica. Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro en cada país.

[4] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). Datos de TEC ENERGY STAR basados en el resultado de la prueba de 115 V; TEC Blue Angel basado en el resultado de la prueba de 230 V.

[5] Valores basados en resultados de pruebas de 115 V con el método de prueba Energy Star.

[6] Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 34 ppm.

[7] Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

Renuncia de responsabilidad

La imagen del producto puede diferir del producto real