

INSTITUTO SANITAS S.A.-CHEMOPHARMA S.A.  
Avda. Américo Vespucio Nro. 01260- Quilicura, Santiago  
Tel. +562 22 444 6600  
Mail: [sanitas@sanitas.cl](mailto:sanitas@sanitas.cl) –  
[chemopharma@chemopharma.cl](mailto:chemopharma@chemopharma.cl)



## RESUMEN

FECHA DE FEICHA	NOMBRE DEL PRODUCTO	PREPARADO POR:	REVISADO POR:
13 de noviembre de 2020	REPELEX ® CREMA TOPICA 10%	Gabriela Soto	Juan Freddy Aravena (Q.F.)

## FINALIDAD DE USO

Repelente de insectos para prevenir picaduras de insectos, mosquitos, jejenes, pulgas, garrapatas.

**Clasificación:** Producto Cosmético. Protege a su familia de mosquitos, moscas, jejenes, pulgas y garrapatas, durante varias horas. No es graso, no mancha y resiste a la transpiración.

## COMPOSICIÓN

COMPONENTES	CADA 100 G DE CREMA CONTIENE
Dietiltoluamida	10,2 %

**Excipientes:** Agua, Diethyl Toluamide, C12-15 Alkyl Benzoate, PEG-80Sorbitan Laurate, Perfum, Benzyl Ether Myristate – Polysorbate 20, Phenoxyethanol – Caprylyl Glycol, Aloe Vera Callus Extract.

## INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL REPELENTE

### CONTRAINDICACIONES

- No utilizar este medicamento si usted presenta alguna alergia a la dietiltoulamina, a los excipientes de la formulación o a otros medicamentos, colorantes, edulcorantes o saborizantes, sin antes consultar al farmacéutico.

### PRECAUCIONES-ADVERTENCIAS

- Irrita los ojos, evitar el contacto con los ojos y labios, no ingerir, úsese sólo para uso específico.
- Mantenga este producto en su envase original y fuera del alcance de los niños. No aplicar sobre la piel dañada o irritada, ni sobre mucosa.
- Se recomienda no exponer en forma inmediata la piel al sol, luego de la aplicación. Si se han usado filtros solares, aplicar este producto unos 30 minutos después.
- No aplicar en manos de niños pequeños. No es recomendable su uso en niños menores de dos años, ya que puede llevarse las manos a la boca.

- Antes de usar por primera vez aplicar en una pequeña porción del antebrazo. En caso de aparecer enrojecimiento o ardor, indica que el producto no puede ser usado en esa persona.
- No utilizar este medicamento sin antes consultar al farmacéutico.
- No aplicar sobre relojes o anteojos ya que pueden dañarse.
- Si se han usado protectores solares, aplicar este producto unos 30 minutos después.
- En niños menores de 12 años, la aplicación debe hacerla con asistencia y consejo de un adulto o con la asistencia de una persona que le explique al niño las precauciones de uso. Se recomienda no exponer de forma inmediata la piel al sol, luego de la aplicación.

---

#### MODO DE EMPLEO / POSOLOGÍA

---

##### **Recomendaciones de uso.**

VIA DE ADMINISTRACION: TOPICA.

1. Instrucciones de uso: Coloque una pequeña cantidad de crema sobre la palma de la mano, esparcir sobre la piel que desea proteger hasta que se absorba totalmente.
  - Usar la cantidad adecuada de repelente para cubrir la piel **expuesta**.
  - No aplicar repelente en la piel que está cubierta por ropa. No es necesario aplicar grandes cantidades para lograr una buena protección.
  - Cuando vuelva al interior de la vivienda lávese la zona de la piel tratada con agua y jabón.
2. PARA APLICAR EN LA CARA: Aplique en la palma de la mano y disperse el producto en la cara y cuello. Evite el contacto con los ojos y labios. En caso de ocurrir lávelos con agua.

---

#### EFFECTOS COLATERALES/ ADVERSOS

---

- No se ha informado sobre posibles efectos adversos en mujeres embarazadas o que estén amamantando si los repelentes que contienen DEET se han usado correctamente.
- En ocasiones excepcionales estos productos pueden causar reacciones alérgicas en la piel. Si sospecha que está reaccionando a este producto, deje de usarlo inmediatamente, lávese la piel tratada y llame al centro de control de intoxicaciones toxicológicas de la Universidad Católica de Chile. CITUC.

## PRESENTACION Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, no almacenar a no más de 25 °C, no exponer al sol.

**Presentación:** Frasco de polietileno alta densidad, tapa flip top, con etiqueta autoadhesiva.

**Período de eficacia:** 36 meses

## OTRA INFORMACIÓN

**SOBREDOSIS Y PRIMEROS AUXILIOS.** En caso de ingestión accidental consultar al médico de inmediato, portando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 10 a 15 minutos.

Consultas en caso de intoxicación: Centro de Intoxicaciones toxicológicas de la Universidad Católica de Chile CITUC: Fono: (+56) 26353800

Registro ISP Nro. 823C-12/17

Producto cosmético.

Titular de la autorización: INSTITUTO SANITAS S.A. (Avda. Américo Vespucio Nro. 01260-Quilicura, Santiago-Chile),

Teléfono: (+56) 22 444 6600

Fabricado por IRIS S.A.I.C., Paraguay.

Importado y distribuido en Chile por INSTITUTO SANITAS S.A.

## DATOS TÉCNICOS LOGÍSTICOS

GTIN	Descripción	Contenido	Envase	Alto	Ancho	Fondo	Peso Bruto
7800038046178	REPELEX CREMA 80 G.	80 gramos	POMO	14,0	6,0	4,0	110,0
17800038046175	REPELEX CREMA 80 G.	12 pomos	CAJA	15,0	27,5	10,5	1360,0