

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

D.S. N°57/2019

FURNITURE POLISHER JB LAVENDER RUM FREE

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa

Identificación del producto químico:	FURNITURE POLISHER JB LAVENDER RUM FREE
Usos pertinentes identificados:	Limpiador/Abrillantador para Suelos.
Restricciones de uso:	Sin información disponible.
Nombre del proveedor:	SC JOHNSON & SON CHILE LTDA
Dirección del proveedor:	Av. del Valle Norte 869, Oficina 403 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Sgto.
Número de teléfono del proveedor:	800200013
Número de teléfono de emergencia del proveedor:	56-2-23705100
Dirección electrónica del proveedor:	GUPerez@scj.com
Número de teléfono de información toxicológica en Chile UC (CITUC):	(+56 2) 26353800

Sección 2: Identificación de los peligros

Clasificación según D.S. 57:	Peligros a la salud: No tiene. Peligros físicos: LIQUIDOS INFLAMABLES, CATEGORÍA 3. Peligros al medio ambiente: No tiene.
Palabra de advertencia:	Atención.
Etiqueta D.S. 57:	
Descripción de peligro:	H226: Líquido y vapores inflamables.
Clasificación específica:	No tiene.
Distintivo específico:	No tiene.

Consejos de prudencia según clasificación D.S. 57

Prevención:

P210: Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar.

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241: Utilizar material [eléctrico/de ventilación/iluminación/...]antideflagrante.

P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243: Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Almacenamiento:

P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Otros peligros:

No tiene.

Sección 3: Composición/información de los componentes

Químicos peligrosos presentes en la mezcla, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

Nombre químico	CAS No.	% en peso
Nafta (petróleo), tratada hidráulicamente pesado	64742-48-9	10.00 - 30.00
Aceites lubricantes	74869-22-0	0.10 - 1.00

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación:	No se requieren cuidados especiales.
Contacto con la piel:	No se requieren cuidados especiales.
Contacto con los ojos:	No se requieren cuidados especiales.
Ingestión:	No se requieren cuidados especiales.
Síntomas:	Sin información disponible.
Efectos agudos:	Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
Efectos retardados:	Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
<u>Atención médica y tratamientos especiales que deben aplicarse inmediatamente:</u>	Sin información disponible.

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios

Medio de extinción:	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.
Medio de extinción inadecuado:	Sin información disponible.
Peligros específicos derivados de la sustancia:	Producto aerosol - El envase puede volar o explotar al calor del fuego. Combatir el incendio a distancia tomando las precauciones normales. Procedimiento estándar para incendios químicos.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendio:	Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:	Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
Precauciones relativas al medio ambiente:	Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente. Si se producen daños en el envase aerosol:
Métodos y material de contención y de limpieza:	Contenga derrames grandes. Limpiar los residuos del lugar del derrame.
Referencia a otras secciones:	Ver sección 13.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura:	Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Ver sección 8 para el equipo de protección personal. MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:	Medidas normales preventivas para la protección contra incendios. Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Usos específicos finales:	Limpiador/Abrillantador para Suelos.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición en Chile (D.S. 594): No tiene.

Otros límites de exposición:

Componentes	CAS No.	mg/m ³	ppm	Non-standard units	Bases
Nafta (petróleo), tratada hidráulicamente pesado	64742-48-9	1,200 mg/m ³	171 ppm	-	SUPPLIER - vapor

<u>Controles de exposición:</u>	Usar con ventilación natural adecuada. Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación.
Protección respiratoria:	Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.
Protección de la piel:	No se requieren cuidados especiales.
Protección de ojos/cara:	No se requieren cuidados especiales.
Otros:	Sin información disponible.
Peligros térmicos:	Producto inflamable, manipular de acuerdo a la sección 7.
Medidas de control ambiental:	Sin información disponible.
Sección 9: Propiedades físicas y químicas	
Forma en que se presenta:	Estado físico: Líquido Color: Blanco Olor: Floral
pH:	7 - 7.5
Punto de fusión/punto de congelamiento:	5 °C
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición:	> 90 °C
Punto de inflamación:	Sin información disponible.
Tasa de evaporación:	Sin información disponible.
Inflamabilidad:	Sin información disponible.
Limites de superior/inferior de explosividad:	Sin información disponible.
Presión de vapor:	Sin información disponible.
Densidad relativa:	0.985 g/cm3 a 25 °C estimado
Densidad de vapor:	Sin información disponible.
Solubilidad:	Soluble.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	Sin información disponible.
Temperatura de ignición espontanea:	Sin información disponible.
Temperatura de descomposición:	Sin información disponible.
Umbral de olor:	Sin información disponible.

Viscosidad:	5,000 - 18,000 mPa.s
Propiedades comburentes:	Sin información disponible.
Propiedades explosivas:	Sin información disponible.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Dato no aportado por el fabricante.
Estabilidad química:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esté bien ventilada.
Condiciones que se deben evitar:	Fuentes directas de calor.
Materiales incompatibles:	No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes.
Productos de descomposición/combustión peligrosos:	La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes.

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad oral aguda (LD50):	DL50 estimado > 5,000 mg/kg
Toxicidad inhalación aguda (LC50):	CL50 Calculado > 10 mg/l
Toxicidad dermal aguda (LD50):	DL50 estimado > 5,000 mg/kg
Irritación/corrosión cutánea:	Sin información disponible.
Lesiones o irritación ocular graves:	Sin información disponible.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Sin información disponible.
Mutagenicidad en células germinales:	Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
Carcinogenicidad :	Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
Toxicidad para la reproducción:	Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
Toxicidad sistémica específica de órgano diana (exposición única):	Sin información disponible.
Toxicidad sistémica específica de órgano diana (exposición repetida):	Sin información disponible.
Peligro de aspiración:	Sin información disponible.

Sección 12: Información ecotoxicológica

Toxicidad (EC, IC y LC):

El producto en sí no ha sido probado.

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Persistencia y degradabilidad:

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	80 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Aceites lubricantes	Sin datos disponibles		

Potencial bioacumulativo:

Componente	Factor de bioconcentración (BCF)	Coefficiente de partición n-octanol/agua (log)
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
Aceites lubricantes	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles

Movilidad en suelo:

Componente	Punto final	Valor
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	log K _{oc}	> 1.783 - < 2.36
Aceites lubricantes		-

Otros efectos sobre el medio ambiente:

No cumple con los criterios de PBT y vPvB.

Sección 13: Información sobre la disposición final

Residuos:

Consumidor debe desechar residuos con empresa de transporte y disposición debidamente autorizada de acuerdo al D.S. 148.

Envase, embalaje y material contaminado:

Consumidor debe desechar envases con empresa de transporte y disposición debidamente autorizada de acuerdo al D.S. 148.

Sección 14: Información sobre el transporte

Regulaciones:	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número NU	UN 3295	UN 3295	UN 3295
Designación oficial de transporte	UN 3295, Hidrocarburos, Líquido, N.O.S., 3, III, LTD QTY	UN 3295, Hidrocarburos, Líquido, N.O.S., 3, III, LTD QTY	UN 3295, Hidrocarburos, Líquido, N.O.S., 3, III, LTD QTY
Clasificación de peligro primario NU	3	3	3
Clasificación de peligro secundario NU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Peligros ambientales	-	-	-
Precauciones especiales	-	-	-

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78.

Anexo II, y con IBC Code:

No disponible

Sección 15: Información reglamentaria

Regulaciones nacionales:

D.S. 43 "Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas".

D.S. N°148 "Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos".

RES. N°777/21 Y LISTA DE SUSTANCIAS D.S. 594/99

D.S.N°57 Aprueba reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.

Regulaciones internacionales:

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

Sección 16: Otras informaciones

Control de cambios: En cada revisión se consignará si es adecuado el control de cambios.

Abreviaturas y acrónimos:

LC 50 – Concentración letal para el 50% de una población de pruebas.

LD 50 – Dosis letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media).

ATE: Estimación de la toxicidad aguda.

UN – Organización de las Naciones Unidas.

ADR – Acuerdo relativo al transporte terrestre.

IMDG – Código marítimo internacional para el transporte de sustancias peligrosas.

IATA – Asociación internacional de transporte aéreo.

ICAO – Organización Internacional de Aviación Civil (International Civil Aviation Organization)

NIOSH – Instituto Nacional de Seguridad y salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health)

OEL – Límite de Exposición ocupacional (Occupational Exposure Limit).

OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration), una agencia del Departamento de Trabajo de E. U.

PEL – Límite Exposición Permisible

PPE – Equipo de Protección personal (Personal Protective Equipment)

RTK – Derecho a Saber (Right to Know) TLV – Valor de Umbral Limite (Threshold Limit Value) TWA – Promedio Ponderado en el Tiempo Time – weighted Average WHMIS – Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (Workplace Hazardous Materials Information System). HDS – Hoja de Seguridad. VEL – Valor Límite Umbral ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
Referencias: Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son la de profesionales capacitados. Algunos peligros son aquí descritos, sin embargo, no se garantiza que sean los únicos que existan, por lo que al manipular los productos se debe proceder con cautela y preocupación. La información que se entrega en la HDS es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de la información y de los productos está fuera de control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Versión	Fecha elaboración	Elaborada	Revisada	Aprobada
1.0	19 marzo 2025	Daniela Inostroza V.		